

Famille : Cordons Silicone



AIMAR-FDM-MONACO

3, rue Suffren Reymond

98000 MONACO

Tél : + 377 93 25 50 12

Fax : + 377 93 15 01 37

Site Web : www.aimar.mc

Email : aimar@aimar.mc

CATA 2021 – V1

- CORDONS SILICONE pour instruments



CORDON pour Turbine F.O en silicone
(type européen)-6 trous-

Ref : 9-637-X long std 1.6m

Ref : 9-637-RO-X Cordon avec raccord ROTATIF à 540° long std 1.6m

Ref : 9-637-RR-X Cordon avec raccord multi-connections pour AIMAR long std 1.4m

Ref : 9-637-RR-A-X Cordon avec raccord multi-connections
pour ANTHOS- CASTELLINI- STERN WEBER-*



Ref : 9-637-RR-K-X Cordon avec raccord multi-connections pour KAVO-*

Ref : 9-637-RR-E-K-X Cordon avec raccord multi-connections pour
KAVO* unit serie 2 E30-E50-E70-E80 long 1.2m ou 1.35m avec reconnaissance électrique



CORDON pour Turbine F.O en silicone-6 trous-
avec réglage du spray

Ref : 9-637-O-X long std 1.6m

Ref : 9-637-O-RR-X Cordon avec raccord multi-connections pour AIMAR -- long std 1.4m

Ref : 9-637-O-RR-A-X Cordon avec raccord multi-connections
pour ANTHOS- CASTELLINI- STERN WEBER-*



Ref : 9-637-O-RR-K-X Cordon avec raccord multi-connections pour KAVO-*

Ref : 9-637-O-RR-E-K-X Cordon avec raccord multi-connections KAVO*
unit serie 2 E30-E50-E70-E80 long 1.2m ou 1.35m avec reconnaissance électrique

Choix des couleurs remplacer le X par le lettre couleur:
Blanc(B)-Brun A-dec (BR)-Noir (N) -Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

*Pour KAVO les choix de tailles sont 1.2m ou 1.35m
les couleurs Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

*Pour ANTHOS -CASTELLINI-STERN WEBER-
les choix de tailles sont 1.2m ou 1.35m
les couleurs Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

- CORDONS SILICONE pour instruments



CORDON pour instrument 4 trous en silicone
(Turbine , Micro moteur à AIR , AIR scaler.....)

Ref : 9-638-X long std 1.6m



Ref : 9-638-RR-X Cordon avec raccord multi-connections pour AIMAR long std 1.4m

Ref : 9-638-RR-A-X Cordon avec raccord multi-connections
pour ANTHOS- CASTELLINI - STERN WEBER-*

Ref : 9-638-RR-K-X Cordon avec raccord multi-connections pour KAVO-*

CORDON pour instrument 3 trous Borden en silicone
(Turbine , Micro moteur à AIR , AIR scaler.....)

Ref : 9-641-X long std 1.6m



Ref : 9-641-RR-X Cordon avec raccord multi-connections pour AIMAR long std 1.4m

Ref : 9-641-RR-A-X Cordon § raccord multi-connections- ANTHOS- CASTELLINI -STERN WEBER-*

Ref : 9-641-RR-K-X Cordon avec raccord multi-connections pour KAVO-*

GAINE en silicone vide
Au mètre

Ref : 9-GAINE-X Taille standard diam ext 11mm



Ref : 9-GAINE-9-X Moyen model diam ext 9mm utilise pour seringue 3f

Ref : 9-GAINE-7-X Petit modele diam ext 7mm utilisé pour seringue 1f

Choix des couleurs remplacer le X par le lettre couleur:
Blanc(B)-Brun A-dec (BR)-Noir (N) -Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

*Pour KAVO les choix de tailles sont 1.2m ou 1.35m
les couleurs Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

*Pour ANTHOS -CASTELLINI-STERN WEBER-
les choix de tailles sont 1.2m ou 1.35m
les couleurs Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

- CORDONS SILICONE pour seringue


CORDON silicone pour seringue 2 trous

TUBE POUR SERINGUE AVEC GAINE -1.60m de long

9-639-BL GAINÉ BLANCHE diam ext 11mm
9-639-BR GAINÉ BRUN A-DEC diam ext 11mm
9-639-N GAINÉ NOIR diam ext 11mm
9-639-G GAINÉ GRIS diam ext 11mm

9-639-MM9-G GAINÉ GRIS diam ext 9mm
9-639-MM9-BR GAINÉ BRUN A-DEC diam ext 9mm
9-639-MM9-BL GAINÉ BLANC diam ext 9mm

9-639-PM7-G GAINÉ GRIS diam ext 7mm
9-639-PM7-BR GAINÉ BRUN-A-DEC diam ext 7mm



Ref : 9-639-MM9-RR-X Cordon pour seringue avec raccord multi-connexions- AIMAR long std 1.4m

Raccord rapide femelle traversant multi-connexions
La pièce

Ref : 9-RR-F-4T Pour cordon 4 trous

Ref : 9-RR-F-6T Pour cordon lumière 6 trous

Ref : 9-RR-F-MM Pour micro moteur BIEN-AIR-ou NSK

Ref : 9-RR-F-SAT Pour scaler SATELEC

Ref : 9-RR-F-EMS Pour scaler EMS



*****Autres modèles sur demande

CORDON SEUL POUR SERINGUE LUZZANI MINI MATE

Ref : LUZ-TUBE-MATE-X

Choix des couleurs remplacer le X par le lettre couleur:
Blanc(B)-Brun A-dec (BR)-Noir (N) -Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

*Pour KAVO les choix de tailles sont 1.2m ou 1.35m
les couleurs Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

*Pour ANTHOS -CASTELLINI-STERN WEBER-
les choix de tailles sont 1.2m ou 1.35m
les couleurs Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

Longueur cordon de commande possible 1.2m , 1.35m , 1.4m , 1.6msur mesure maxi 2.5m

AIMAR-FDM-MONACO
Email :info@aimar.mc

G-105
Site web:www.aimar.mc

Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
CATA- 2021-v1

- CORDONS SILICONE pour seringue LUZZANI

CORDON SEUL POUR SERINGUE LUZZANI BRIGHT



Ref : LUZ-TUBE-BRIGHT-X

Seringue bright droite

Ref : LUZ-T-B-D-A-RR-X raccord multi-connections pour ANTHOS- CASTELLINI STERN WEBER-*

Ref : LUZ-T-B-D-K-RR-X avec raccord multi-connections pour KAVO* E30-E50-E70-E80 serie 2

Seringue bright coudée

Ref : LUZ-T-B-C-A-RR-X raccord multi-connections pour ANTHOS- CASTELLINI STERN WEBER-*

CORDON SEUL P/ SERINGUE LUZZANI MINI LIGHT 3F

Ref : LUZ-TUBE-3F-I Seringue mini light 3 fonctions INOX

Seringue ML 3F droite

Ref : LUZ-T-3F-D-RR- avec raccord multi-connections pour AIMAR std 1.4m



Ref : LUZ-T-3F-D-A-RR-X raccord multi-connections pour ANTHOS- CASTELLINI STERN WEBER-*

Ref : LUZ-T-3F-D-K-RR-X avec raccord multi-connections pour KAVO* E30-E50-E70-E80 serie 2

Seringue ML 3F coudée

Ref : LUZ-T-3F-C-RR- avec raccord multi-connections pour AIMAR std 1.4m

Ref : LUZ-T-3F-C-A-RR-X raccord multi-connections pour ANTHOS- CASTELLINI STERN WEBER-*

Ref : LUZ-T-3F-C-K-RR-X avec raccord multi-connections pour KAVO*

CORDON SEUL P/ SERINGUE LUZZANI MINI LIGHT 6F

Ref : LUZ-TUBE-6F-I Seringue mini light 6 fonctions INOX

Seringue ML 6F droite

Ref : LUZ-T-6F-D-RR- avec raccord multi-connections pour AIMAR std 1.4m

Ref : LUZ-T-6F-D-A-RR-X raccord multi-connections pour ANTHOS- CASTELLINI STERN WEBER-*

Ref : LUZ-T-6F-D-K1-RR-X avec raccord multi-connections pour KAVO* 1058.62.63.65.66.80

Ref : LUZ-T-6F-D-K2-RR-X avec raccord multi-connections pour KAVO* E30-E50-E70-E80 serie 2

Seringue ML 6F coudée

Ref : LUZ-T-6F-C-RR- avec raccord multi-connections pour AIMAR std 1.4m

Ref : LUZ-T-6F-C-A-RR-X raccord multi-connections pour ANTHOS- CASTELLINI STERN WEBER-*

Ref : LUZ-T-ML-6F-C-K1-RR-X avec raccord multi-connections pour KAVO* 1058.62.63.65.66.80

Ref : LUZ-T-ML-6F-C-K2-RR-X raccord multi-connections pour KAVO* E30-E50-E70-E80 serie 2

- CORDONS SILICONE pour seringue

Seringue KAVO 3F

Ref : KV-T-3F-RR-X avec raccord multi-connections pour KAVO* long 1.2m ou 1.35m

Ref : KV-T-3F-E-RR-X raccord multi-connections pour KAVO* long 1.2m ou 1.35m
E30-E50-E70-E80 serie 2 avec reconnaissance électrique

Seringue KAVO 4F

Ref : KV-T-4F-RR-X avec raccord multi-connections pour KAVO* long 1.2m ou 1.35m

Ref : KV-T-4F-E-RR-X raccord multi-connections pour KAVO* long 1.2m ou 1.35m
E30-E50-E70-E80 serie 2 avec reconnaissance électrique

Choix des couleurs remplacer le X par le lettre couleur:
Blanc(B)-Brun A-dec (BR)-Noir (N) -Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

*Pour KAVO les choix de tailles sont 1.2m ou 1.35m
les couleurs Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

*Pour ANTHOS –CASTELLINI-STERN WEBER-
les choix de tailles sont 1.2m ou 1.35m
les couleurs Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

Longueur cordon de commande possible 1.2m , 1.35m , 1.4m , 1.6msur mesure maxi 2.5m

- CORDONS SILICONE pour scaler Satelec

Cordon pour détartreur SATELEC-NEWTRON



Ref : SAT-TUBE-9-X Moyen model diam ext 9mm long 1.6m

Ref : SAT-TUBE-7-X Petit modele diam ext 7mm long1.6m

Ref : SAT-TUBE-9-X-* Cordon avec collerette spécial mini unit ou cart AIMAR long1.6m

Ref : SAT-T-9-RR-X avec raccord multi-connections - AIMAR long 1.4m

Ref : SAT-T-9-A-RR-X avec raccord multi-connections - ANTHOS- CASTELLINI- STERN WEBER-*

Ref : SAT-T-9-K-RR-X avec raccord multi-connections Pour KAVO-* long 1.2m ou 1.35m
Unit 1058-62-63-65-66 serie 1

Ref : SAT-T-9-K-E-RR-X avec raccord multi-connections Pour KAVO-* long 1.2m ou 1.35m
Unit E30-E50-E70-E80 serie 2 avec reconnaissance électrique

Cordon pour détartreur SATELEC NEWTRON-LED



Ref : SAT-TUBE-L-9-X Moyen model diam ext 9mm

Ref : SAT-T-L-9-RR-X avec raccord multi-connections AIMAR long1.4m

Ref : SAT-T-L-9-A-RR-X avec raccord multi-connections
ANTHOS- CASTELLINI – STERN WEBER-* long 1.2m ou 1.35m

Ref : SAT-T-L-9-K-RR-X avec raccord multi-connections Pour KAVO-* long 1.2m ou 1.35m
Unit 1058-62-63-65-66 serie 1

Ref : SAT-T-L-9-K-E-RR-X avec raccord multi-connections Pour KAVO-* long 1.2m ou 1.35m
Unit E30-E50-E70-E80 serie 2 avec reconnaissance électrique

Choix des couleurs remplacer le X par le lettre couleur:
Blanc(B)-Brun A-dec (BR)-Noir (N) -Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

*Pour KAVO les choix de tailles sont 1.2m ou 1.35m
les couleurs Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

*Pour ANTHOS –CASTELLINI-STERN WEBER-
les choix de tailles sont 1.2m ou 1.35m
les couleurs Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)

- CORDONS SILICONE pour scaler EMS

Cordon pour détartreur EMS

Ref : EMS-TUBE-9-X Moyen model diam ext 9mm long 1.6m

Ref : EMS-TUBE-7-X Petit modele diam ext 7mm long 1.6m

Ref : EMS-TUBE-9-X-* Cordon avec collerette spécial mini unit ou cart AIMAR 1.6m

Ref : EMS-T-9-RR-X avec raccord multi-connections AIMAR long 1.4m

Ref : EMS-T-9-A-RR-X avec raccord multi-connections ANTHOS- CASTELLINI-STERN WEBER-*

Ref : EMS-T-9-K-RR-X avec raccord multi-connections Pour KAVO-* long 1.2m ou 1.35m
Unit 1058-62-63-65-66 serie 1

Ref : EMS-T-9-O-K-RR-X avec raccord multi-connections Pour KAVO-* long 1.2m ou 1.35m
Unit 1058-62-63-65-66 serie 1 avec réglage du spray

Ref : EMS-T-9-K-E-RR-X avec raccord multi-connections Pour KAVO-* long 1.2m ou 1.35m
Unit E30-E50-E70-E80 serie 2 avec reconnaissance électrique

Ref : EMS-T-9-O-K-E-RR-X avec raccord multi-connections Pour KAVO-* long 1.2m ou 1.35m
Unit E30-E50-E70-E80 serie 2 avec reconnaissance électrique § avec réglage du spray



Cordon pour détartreur EMS-LUMIERE-LED

Ref : EMS-TUBE-L-9-X Gaine diam ext 9mm long 1.6m

Ref : EMS-T-L-9-RR-X avec raccord multi-connections
Pour AIMAR long 1.4m

Ref : EMS-T-L-9-A-RR-X avec raccord multi-connections
Pour ANTHOS- CASTELLINI - STERN WEBER-* long 1.2m ou 1.35m

Ref : EMS-T-L-9-O-A-RR-X avec raccord multi-connections
Pour ANTHOS- CASTELLINI - STERN WEBER-* ave réglage du spray - long 1.2m ou 1.35m

Ref : EMS-T-L-9-K-RR-X avec raccord multi-connections
Pour KAVO-* long 1.2m ou 1.35m Unit 1058-62-63-65-66 serie 1

Ref : EMS-T-L-9-O-K-RR-X avec raccord multi-connections Pour KAVO-* long 1.2m ou 1.35m
Unit 1058-62-63-65-66 serie 1 avec réglage du spray

Ref : EMS-T-L-9-K-E-RR-X avec raccord multi-connections Pour KAVO-* long 1.2m ou 1.35m
Unit E30-E50-E70-E80 serie 2 avec reconnaissance électrique

Ref : EMS-T-L-9-O-K-E-RR-X avec raccord multi-connections KAVO-* long 1.2m ou 1.35m
Unit E30-E50-E70-E80 serie 2 avec reconnaissance électrique § avec réglage du spray



- CORDONS SILICONE pour micro moteur

CORDON pour micro moteur électrique type MC2

Ref : 9-636-X avec lumière long 1.6m

Ref : 9-636-ECO-X sans lumière long 1.6m

Ref : 9-636-RR-X lumière avec raccord multi-connections AIMAR long 1.4m

Ref : 9-636-A-RR-X avec lumière avec raccord multi-connections ANTHOS- CASTELLINI - STERN WEBER-*

Ref : 9-636-R0-K-RR-X avec lumière et avec avec raccord multi-connections pour KAVO-* pour unit 1057-1060 avec raccord rotatif long 1.2m ou 1.35m

Ref : 9-636-R0-K1-RR-X avec lumière et avec raccord multi-connections pour KAVO-* pour unit 1058-62-63-65-66-80 serie 1 avec raccord rotatif long 1.2m ou 1.35m



CORDON pour Turbine ou micro moteur électrique type MC3-4VLM avec lumière

Ref : 9-648-X cordon MC3 -4VLM

long 1.6m

Ref : 9-648-RR-X cordon MC3 -4VLM avec raccord multi-connections pour -AIMAR long 1.4m

Ref : 9-648-A-RR-X cordon MC3 -4VLM avec raccord multi-connections pour -ANTHOS- CASTELLINI - STERN WEBER-*



AVEC REGLAGE DU SPRAY

Ref : 9-648-O-X cordon MC3 -4VLM

long 1.6m

Ref : 9-648-O-RR-X cordon MC3 -4VLM avec raccord multi-connections pour -AIMAR long 1.4m

Ref : 9-648-O-A-RR-X cordon MC3 -4VLM avec raccord multi-connections pour -ANTHOS- CASTELLINI - STERN WEBER-* LONG 1.2m OU 1.35m

Ref : 9-648-O-K-RR-X cordon pour 4VLM avec raccord multi-connections pour KAVO * long 1.2m ou 1.35m

Ref : 9-648-O-K1-RR-X cordon pour 4VLM avec raccord multi-connections pour KAVO * SERIE 1 1058-62-63-65-66-80 long 1.2m ou 1.35m

Ref : 9-648-O-K2-RR-X cordon pour 4VLM avec raccord multi-connections pour KAVO * SERIE 2 E30-E50-E70-E80 long 1.2m ou 1.35m



CORDONS SILICONE micro moteur & turbine

Ref : 9-648-M40-X cordon pour M40 long 1.6m

Ref : 9-648-M40-RR-X cordon pour avec raccord multi-connections AIMAR long 1.40m

Ref : 9-648-M40-A-RR-X cordon pour M40 avec raccord multi-connections pour -ANTHOS- CASTELLINI - STERN WEBER-*



CORDON pour Turbine fo ou micro moteur électrique type MC3-4VLM ou M40 avec lumière (modele avec contre bague)

Ref : 9-648-MULTI-X cordon pour M40 /MC3/FO avec sa bague amovible il est multifonctions

Ref : 9-648-MUL-RR-X cordon pour M40 /MC3/FO avec sa bague amovible multifonctions avec raccord multi-connections pour -AIMAR long 1.4m

Ref : 9-648-bague La contre bague seul



CORDON pour Turbine micro moteur électrique type MC3-4VLM avec lumière et rotation à 540°

Ref : 9-646-X ROTATIF long 1.6m

Ref : 9-646-RR-X ROTATIF avec raccord multi-connections pour-AIMAR long 1.4m

Ref : 9-646-A-RR-X ROTATIF avec raccord multi-connections pour -ANTHOS- CASTELLINI --STERN WEBER-*

Ref : 9-646-K-RR-X ROTATIF avec raccord multi-connections pour -KAVO-* UNIT 1057-1060 long 1.2m ou 1.35m

Ref : 9-646-K1-RR-X ROTATIF avec raccord multi-connections pour -KAVO-* SEIE 1 UNIT 1058-62-63-65-66-80 long 1.2m ou 1.35m

Ref : 9-646-K2-RR-X ROTATIF avec raccord multi-connections pour -KAVO-* SEIE 2 UNIT E30-E50-E70-E80 long 1.2m ou 1.35m



Pour M40 avec rotation 540°

Ref : 9-646-M40-X cordon pour M40 ROTATIF LONG 1.6M

Ref : 9-646-M40-RR-X cordon pour M40 ROTATIF a/ raccord multifonctions AIMAR long 1.4m

Ref : 9-646-M40-A-RR-X cordon pour M40 ROTATIF avec raccord multi-connections Pour ANTHOS- CASTELLINI - STERN WEBER-*

Ref : 9-646-M40-K-RR-X cordon pour M40 ROTATIF avec raccord multi-connections KAVO-*

CORDONS SILICONE micro moteur



CORDON p/ MICRO MOTEUR
KAVO K190/ K200
avec lumière et rotation à 540°

Ref : KA-K200-X ROTATIF long 1.6m

Ref : KA-K200-RR-X ROTATIF avec raccord multi-connections
Pour KAVO-* UNIT 1057-1060 long 1.2m ou 1.35m

Ref : KA-K201-RR-X ROTATIF avec raccord multi-connections
Pour KAVO-* SERIE 1 UNIT 1058-62-63-65-66-80 long 1.2m ou 1.35m

CORDON p/ MICRO MOTEUR
KAVO K190/ K200
avec lumière réglage du spray

Ref : KA-K200-O-RR-X avec raccord multi-connections avec réglage du spray
Pour KAVO-* long 1.2m ou 1.35m

Ref : KA-K201-O-RR-X avec raccord multi-connections avec réglage du spray
Pour KAVO-* SERIE 1 UNIT 1058-62-63-65-66-80 long 1.2m ou 1.35m

CORDON p/ MICRO MOTEUR KAVO KL700/ KL701

Ref : KA-K701-RR-X ROTATIF avec raccord multi-connections
Pour KAVO-* SERIE 1 UNIT 1058-62-63-65-66-80 long 1.2m ou 1.35m

Ref : KA-K702-RR-X ROTATIF avec raccord multi-connections
Pour KAVO-* SERIE 2 UNIT E30-E50-E70-E80 long 1.2m ou 1.35m

CORDON p/ MICRO MOTEUR KAVO KL700/ KL701
réglage du spray

Ref : KA-K701-O-RR-X ROTATIF avec raccord multi-connections
Pour KAVO-* SERIE 1 UNIT 1058-62-63-65-66-80 long 1.2m ou 1.35m

Ref : KA-K702-O-RR-X ROTATIF avec raccord multi-connections
Pour KAVO-* SERIE 2 UNIT E30-E50-E70-E80 long 1.2m ou 1.35m

*Pour KAVO les choix de tailles sont 1.2m ou 1.35m
les couleurs Gris claire (LG) -Gris (G)-Gris A-dec (GA)



AIMAR-FDM-MONACO

3, rue Suffren Reymond

98000 MONACO

Tél : + 377 93 25 50 12

Fax : + 377 93 15 01 37

Site Web : www.aimar.mc

Email : aimar@aimar.mc